



الخصائص الرئيسية

- إنشاء تجربة مشاهدة على الشاشة الكبيرة
ستتمكن من لفت انتباه الجميع، من أحدث الأفلام والتسجيلات إلى العروض التقديمية للأعمال
- ضوء ساطع حتى مع وجود إضاءة محيطية
معدل عالٍ ومتساوٍ من انبعاث الضوء الأبيض والملون يبلغ 3,200 لومن
- جهاز عالي الجودة مزود بتقنية فائقة
استمتع بجهاز العرض SVGA هذا
- حل يدوم طويلاً
شاهد فيلمًا كل يوم على مدى 15 سنة 1
- سهل الحمل وسريع الإعداد
يسهل التحكم في وضعه بفضل مزلاج تصحيح الانحراف

اختبر الصور الساطعة العالية الجودة في المنزل أو المكتب باستخدام طراز LCD هذا السهل الاستخدام، والمزود بتقنية 3 SVGA.

يتضمن جهاز عرض SVGA مجموعة من الميزات لملاءمة احتياجاتك، من مشاهدة أحدث الأفلام الرائجة على الشاشة الكبيرة وصولاً إلى استضافة العروض التقديمية للأعمال. لا حاجة إلى القلق بشأن الضوء المحيط؛ ستحصل على صور ساطعة بفضل تقنية 3LCD ودرجة سطوع 3,200 لومن. هل ذكرنا أيضاً أنه يمكن إعداد هذا الجهاز من دون أي متاعب، وأن مصدر ضوء المصباح فيه يوفر لك 15 سنة من الترفيه؟ إنه الاستثمار الأمثل لنفوسك.

الأكثر هو الأفضل

سواء أردت مشاهدة أحدث الأفلام الرائجة المفضلة لديك أو تقديم عرض، باستطاعة جهاز العرض تقديم شاشة مذهلة يبلغ مقاسها 350 بوصة. علاوةً على ذلك، يتميز هذا الجهاز بجودة رائعة، وهو مزود بتقنية 3LCD التي تزيد مستوى سطوع الشاشة بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بالمنتجات المنافسة. 2. بالإضافة إلى ألوانه الساطعة والمشرقة، تساعد نسبة التباين 15,000:1 على إنتاج تظليلات وألوان سوداء داكنة محددة. من المؤكد أن هذا الجهاز سيتمكن من لفت انتباه الجميع من أفراد العائلة والأصدقاء وصولاً إلى زملاء العمل والعملاء.

صور ساطعة وعالية الجودة

حتى في الغرف ذات الإضاءة الساطعة، يستطيع جهاز العرض SVGA هذا الفعال والمعقول التكلفة تقديم صور ذات سطوع استثنائي ومع ذلك ملونة بتفاصيل بالغة الوضوح. يتحقق كل ذلك بفضل تقنية 3LCD، التي تنتج انبعاثات متساوية من الضوء الأبيض والملون بمعدل 3,200 لومن.

حل يدوم طويلاً

هل تبحث عن حل طويل المدى، خالٍ من المتاعب ومعقول التكلفة لتلبية احتياجات العرض لديك؟ بفضل مصدر ضوء المصباح الذي يدوم طويلاً في هذا الطراز، ستتمكن من مشاهدة فيلم كل يوم على مدى 15 سنة 1.

إعداد خالٍ من المتاعب

لقد تم تصميم جهاز العرض هذا مع أخذ سهولة الحمل وسرعة الإعداد في الاعتبار. يمكنك تحديد موضع الصورة بفضل ميزة تصحيح الانحراف والوصول إلى المحتوى بواسطة منافذ إدخال HDMI فقط. يقدم لك هذا الجهاز إمكانية اتصال عبر Wi-Fi، بفضل محول ELPAP10 الاختياري، مما يسمح لك بمشاركة المحتوى من جهاز ذكي باستخدام تطبيق iProjection.

EB-S05

نطاق التسليم

- جهاز أساسي
- كابل للكهرباء
- دليل التشغيل السريع
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- تعليمات استخدام CD
- Warranty card

مواصفات المنتج

التقنية	تقنية 3LCD، غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB بوضعية 0.55 بوصة بـ D7
صورة	<p>3,200 لومن - 1,985 لومن (الوضع الاقتصادي) وفقاً لمعايير IIDMS15.4</p> <p>3,200 لومن - 1,985 لومن (الوضع الاقتصادي) وفقاً لمعايير ISO 21118:2012</p> <p>4:3، 800 x 600، SVGA</p> <p>1 : 15,000</p> <p>(العمر الافتراضي (في وضع التوفير h العمر الافتراضي، UHE، 210 W، 6,000 h 10,000</p> <p>تلقائي رأسي: ± 30°، يدوي أفقي ± 30°</p> <p>حتى 1.07 مليار لون</p> <p>4:3</p> <p>المصباح</p> <p>10 بت</p>
البصريات	<p>1.45 - 1.96:1</p> <p>Digital, Factor: 1.35</p> <p>30 بوصة - 350 بوصة</p> <p>1.77 متر - 2.4 متر (60 بوصة الشاشة)</p> <p>1.44</p> <p>16.7 مم</p> <p>يدوي</p> <p>8 : 1</p>
إمكانية الاتصال	<p>اثنان في واحد : صورة / الماوس</p> <p>منفذ USB 2.0 من الفئة A، منفذ USB 2.0 من الفئة B، مدخل VGA، مدخل HDMI، مدخل Composite، مدخل صوت Cinch، شبكة LAN IEEE 802.11b/g/n (اختياري)</p> <p>بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة</p>
مميزات متقدمة	<p>حماية كينسينغتون، فتحة كابل الحماية، قفل وحدة LAN لاسلكية، حماية كلمة المرور</p> <p>لا</p> <p>شريط كتم صوت، مقاطع الصوت/مقاطع الفيديو (A/V)، التصحيح الذاتي للانحراف، سماعات مدمجة، تصحيح انحراف أفقي ورأسي، عمر طويل للمصباح، تقنية كويك كورنر</p> <p>لوحة، السينما، ديناميكي، عرض، sRGB</p>
عام	<p>282 واط، 203 واط (الوضع الاقتصادي)، 0.2 واط (وضع الاستعداد)، On mode power consumption as defined in JBMS-84 257</p> <p>(الارتفاع x العمق x العرض) 302 x 237 x 82</p> <p>2.4 كجم</p> <p>العادي: 37 ديسيبل (أ) - الاقتصادي: 28 ديسيبل (أ)</p> <p>2 واط</p> <p>أبيض</p>
أخرى	<p>24 الشهر حمل الجهاز لمركز الخدمة، المصباح: 12 الشهر أو 1,000 س</p> <p>يتوفر تمديد ضمان اختياري</p>

Wireless LAN Adapter - ELPAP10	●
V12H731P01	
ELPLP96	●
V13H010L96	
Air Filter - ELPAF32	●
V13H134A32	
Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series	●
V12H001K69	
Screen (80" Pantograph 16:10) - ELPSC24	●
V12H002S24	
Ceiling Pipe (700mm) - ELPPF14	●
V12H003P14	
Ceiling Pipe (450mm) - ELPPF13	●
V12H003P13	
Ceiling Mount (White) - ELPMB23	●
V12H003B23	

معلومات الأمداد والتجهيز


V11H838041	SKU
V11H838040	
335 x 375 x 145 مم	الأبعاد التغليف عبوة واحدة
3.46 كيلو غرام	وزن العبوة الكرتونية
الفلبين	بلد المنشأ
84 قطعة (6 x 14)	حجم المجموعة

1. بالاستناد إلى مشاهدة فيلم تصل مدة عرضه إلى ساعة و45 دقيقة في المتوسط كل يوم مع ضبط المصباح على الوضع الاقتصادي.
2. تم قياس سطوع اللون (انبعاث الضوء الملون) في الوضع الأكثر سطوعاً من قبل مختبر تابع لهجة خارجية وفقاً لنظام IDMS 15.4. وتختلف درجة سطوع الألوان حسب ظروف الاستخدام. أجهزة العرض من إيسون المزودة بتقنية 3LCD الأكثر مبيهاً في مقابل أجهزة العرض أحادية الشريحة الأكثر مبيهاً استناداً إلى بيانات DLP المبيعات لأبحاث PMA للفترة الممتدة من ديسمبر 2015 إلى نوفمبر 2016.

HDMI HDMI



TRUE COLOURS
عرض ضوئي مشرق وأكثر سطوعاً من إيسون



EPSON®

Hotline Telephone: +9714 8872172
Fax: +9714 8818945
E-mail: supportme@epson.co.uk
www.epson.ae

Epson Middle East
P.O.Box 17383, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +9714 8818934

إطاحاً بقياس نود ريبينثال كضريح جنتملاب تصاخلا تامولعمال اهل نكلاملا تاكرشلا وأ Seiko Epson Corporation ككرشل فيكلم تلجسمللا غيراجتلا تاملا علاو غيراجتلا تاملا علا ريبعت